

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-DE.АД67.В.00124/19

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0020684

«Hart Keramik AG»

Юридический адрес: Anton-Hart-Straße 1, 95652 Waldsassen, Germany, ГЕРМАНИЯ.

Фактический адрес: Anton-Hart-Straße 1, 95652 Waldsassen, Germany, ГЕРМАНИЯ, телефон: +49 9632 848-0, адрес электронной почты: info@hart-keramik.de

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Hart Keramik AG»

Юридический адрес: Anton-Hart-Straße 1, 95652 Waldsassen, Germany, ГЕРМАНИЯ.

Фактический адрес: Anton-Hart-Straße 1, 95652 Waldsassen, Germany, ГЕРМАНИЯ, телефон: +49 9632 848-0, адрес электронной почты: info@hart-keramik.de

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС ООО "Биквест-Центр"), 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.4 к.4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396, аттестат аккредитации № RA.RU.10АД67 выдан 06.04.2017 года, Федеральной службой по аккредитации.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трубы керамические круглого или квадратного сечения одностенные, предназначенные для удаления дымовых газов, с обкладкой из минеральной ваты на основе базальтовых пород и без обкладки, марки: «HART KLASSIK KLR», «HART KLASSIK KLQ», «HART AT», «HART MULTIKERAM MKR» и фасонные элементы (См. приложение - бланк № 0017339, 0017340)  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 23.32.13

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 6903201000

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ, от 29.07.2017 № 244-ФЗ, от 27.12.2018 № 538-ФЗ), ГОСТ 53321-2009 Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний (4.6, 4.11, 4.37, 4.38, 4.39, 5.2)

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦ19-09-04/1 от 04.09.2019 г.

ИЛ ООО "Биквест-Центр", аттестат аккредитации RA.RU.21АН91 от 14.10.2016 г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2.

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции ОС ООО "Биквест-Центр" от 26.06.2019 года

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.09.2019

по 04.09.2024

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

А.А. Пацевич

инициалы, фамилия

М.П.

ДЛЯ  
СЕРТИФИКАТОВ

Эксперт (эксперты)

Ю.Б. Ненашев

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-DE.АД67.В.00124/19

(обязательная сертификация)

№ 0017339

Код ОК 034(ОКПД 2) Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции
<p>23.32.13 6903201000</p>	<p>Трубы керамические круглого или квадратного сечения одностенные, предназначенные для удаления дымовых газов, с обкладкой из минеральной ваты на основе базальтовых пород и без обкладки, марки: «HART KLASSIK KLR», «HART KLASSIK KLQ», «HART AT», «HART MULTIKERAM MKR» и фасонные элементы, предназначенные для аппаратов теплогенерирующих, работающих на жидком, твердом или смешанном видах топлива, внутренний диаметр от 120 до 400 мм. Толщина стенок труб: с внутренним диаметром 120 мм, 140 мм, 160 мм – 10,5 мм, 15 мм; с внутренним диаметром 180 мм, 200 мм – 10,5 мм, 15 мм, 20 мм; с внутренним диаметром 250 мм – 11 мм, 25 мм; с внутренним диаметром 300 мм – 14 мм, 25 мм; с внутренним диаметром 350 мм, 400 мм – 30 мм</p> <p>В составе: Труба керамическая, марка «HART KLASSIK KLR», круглая, длина 333 мм, 500 мм, 663 мм диаметром от 120 мм до 400 мм Тройник керамический ревизионный, марка «HART KLASSIK KLR», круглый, длина 663 мм и 333 мм, диаметром от 120 мм до 400 мм Тройник керамический для подключения потребителя, марка «HART KLASSIK KLR» 90° и 45°, круглый, длина 663 мм и 333 мм, диаметром от 120 мм до 400 мм Основание керамическое с отводом конденсата, круглое, диаметром от 120 мм до 400 мм Керамический затвор ограничитель конденсата размером 140x260 мм и 190x260 мм Керамическая заглушка, включая пружину, диаметром от 140 мм до 180 мм Керамическая крышка для отверстий в дымовой трубе диаметром от 140 мм до 250 мм Труба керамическая, марка «HART KLASSIK KLQ», квадратная, длина 500 мм, размером от 140/140 мм до 400/400 мм Тройник керамический ревизионный, марка «HART KLASSIK KLQ», квадратный, длина 500 мм, размером от 140/140 мм до 400/400 мм Тройник керамический для подключения потребителя, марка «HART KLASSIK KLQ», квадратный, длина 500 мм, размером от 140/140 мм до 400/400 мм Основание керамическое с отводом конденсата, квадратное, размером от 140/140 мм до 400/400 мм Труба керамическая, марка «HART AT», круглая, длина 333 мм, диаметром от 160 мм до 200 мм Тройник керамический ревизионный, марка «HART AT», круглый, длина 663 мм, диаметром от 160 мм до 200 мм Тройник керамический для подключения потребителя, марка «HART AT», круглый, длина 663 мм, диаметром от 160 мм до 200 мм Конструкционные керамические элементы для круглых керамических труб, марки: «HART KLASSIK KLR» и «HART AT»: Чаша для сбора и отвода конденсата Патрубок для ревизионной дверцы Патрубок для подключения потребителя, короткий и длинный, 90° и 45° KOSA прессованный соединительный элемент для ревизии LASA I соединительный элемент для LAS LASA внешний элемент с мембранным адаптером Ревизионная дверца из стали Вентиляционная решётка из стали</p>



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
подпись

А.А. Пацевич

инициалы, фамилия  
Ю.Б. Ненашев

инициалы, фамилия

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-DE.АД67.В.00124/19

(обязательная сертификация)

№ 0017340

<p>23.32.13 6903201000</p>	<p>Заглушка отверстия из стали (с уплотнителем) Фронтальная плита из фиброцемента Присоединительный и мембранный адаптеры из синтетических материалов Плита фронтальная из каменной ваты Кислотостойкая масса Труба керамическая муфтовая, марка «HART MULTIKERAM MKR», круглая, длина 1000 мм, диаметром от 120 мм до 300 мм Тройник керамический муфтовый для подключения потребителя, марка «HART MULTIKERAM MKR», круглый, длина 1000 мм и 665 мм, диаметром от 120 мм до 300 мм Тройник керамический ревизионный муфтовый, марка «HART MULTIKERAM MKR» с соединением KOSA, круглый, длина 665 мм, диаметром от 120 мм до 300 мм Тройник керамический муфтовый для подключения потребителя, марка «HART MULTIKERAM MKR» с соединением ASA II, круглый, длина 1000 мм и 665 мм, диаметром от 120 мм до 200 мм Труба керамическая муфтовая, марка «HART MULTIKERAM MKR», круглая, с отверстием, чашей для сбора и отвода конденсата и шлангом, длина 500 мм и 665 мм, диаметром от 120 мм до 300 мм Конструкционные керамические детали для муфтовых керамических труб, марка «HART MULTIKERAM MKR»: Патрубок KOSA для ревизии Патрубок ASA II для подключения потребителя Патрубок для подключения потребителя, короткий и длинный Керамическая заглушка RD включая пружину Крышка для отверстий в дымовой трубе Ревизионная дверца из стали Вентиляционная решётка из стали Заглушка отверстия из стали (с уплотнителем) Фронтальная плита из фиброцемента Присоединительный и мембранный адаптеры из синтетических материалов Плита фронтальная из каменной ваты Кислотостойкая масса</p>
--------------------------------	--



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*(Handwritten signature)*  
подпись

А.А. Пацевич

инициалы, фамилия  
Ю.Б. Ненашев

инициалы, фамилия