

ITALICUS Купольная печь для пиццы

Комплекты пекарных печей




ITALICUS Купольная печь для пиццы

Строительные комплекты

Многие заказчики и заказчицы отдают предпочтение классической и хорошо зарекомендовавшей себя форме купола. Наши комплекты пекарных печей ITALICUS разработаны именно для них. Практичные камни свода с внушительной толщиной 125 мм обеспечивают быстрый и экономичный монтаж с минимально возможной толщиной швов. Конечно, строительство свода печи в виде купола до сих пор остаётся сложной задачей, своеобразным вызовом мастеру. Наши комплекты требуют от исполнителя более сложной ручной работы, особенно когда дело доходит до закрытия купола, резки камней для поверхности пода, строительства входа в пекарную камеру. В дополнение к камням свода купола в комплект включены камни пода пекарной печи, камни для строительства входа в пекарную камеру, дверца пекарной печи со смотровым стеклом, биметаллический термометр, а также универсальная смесь ХКМ. Все изделия можно заказать по артикулам индивидуально.

Совет:

Различным диаметрам купола соответствуют следующие размеры рабочей поверхности пекарной печи:



Площадь в м ²	Расход дров в кг/ч	Пиццы Ø 28 см
0,9	9	6
1,3	12	10
2,0	16	16
2,8	22	22

ITALICUS Купольная печь для пиццы

Комплекты пекарных печей



>>

Артикул	Обозначение и размеры (Д x Ш x В)	Вес кг/шт	Штук на паллете	Цена €/шт
5986	ITALICUS Купольная пекарная печь 110 комплект шамота ø1100 мм WKS	1.113,70	1	2.286,00
5987	ITALICUS Купольная пекарная печь 130 комплект шамота ø1300 мм WKS	1.470,45	0,5	2.973,00
5988	ITALICUS Купольная пекарная печь 160 комплект шамота ø1600 мм WKS	2.055,95	0,33	4.100,00
5989	ITALICUS Купольная пекарная печь 190 комплект шамота ø1900 мм WKS	2.622,65	0,33	5.228,00



WKS

* Заказные позиции • Срок поставки по запросу

Совет:

Что еще Вам понадобится для строительства Вашей купольной печи дополнительно к строительному комплекту?

- Стабильное основание с комфортной рабочей высотой
- Песок для выравнивающего слоя при укладке пекарных плит
- Шаблоны (смотрите инструкцию по монтажу)
- Изоляция стен - каждая пекарная печь должна быть хорошо изолирована - для длительного сохранения тепла и равномерного распределения и отдачи тепла
- В комплект входит дверца пекарной печи. Мы рекомендуем при установке дверцы использовать клапан дымовых газов, устанавливаемый на пути их движения. Пекарная печь непрерывного горения для приготовления пиццы может эксплуатироваться вообще без дверцы.



Подробную инструкцию по монтажу Вы можете найти после регистрации в защищенном разделе нашего интернет-сайта: wolfshoehe.ru/скачать

Принадлежности:



Дверца пекарной печи
WBT42/WBT60



Ящик для золы
(В комплект не входит)



Биметаллический термометр

REMUS / REMUS Duo
Комплекты пекарных печей

ITALICUS Купольная печь для пиццы
Комплекты пекарных печей

COMMUNIS Комплекты больших
туннельных пекарных печей

Камни свода и плиты пекарной печи



ITALICUS

ITALICUS 110 | 130 Строительные комплекты пекарных печей



WKS

Комплект	ITALICUS 110 Строительные комплекты пекарных печей				
Артикул	Обозначение и размеры (Д x Ш x В)	Вес кг/шт	Штук на паллете	Цена €/шт	
IPK110	Комплект: ITALICUS Купольная пекарная печь 110 WKS	1.254,20	1	3.259,00	
5986	ITALICUS Купольная пекарная печь 110 комплект шамота \varnothing 1100 мм WKS				
Новинка! 8131	Стальная дверца WBT 42 со стеклом, проём 420x265 мм				
5121	Биметаллический термометр 0-500°C				
3877	Универсальная смесь ХКМ керамическая мешок 25 кг				

* Заказные позиции • Срок поставки по запросу



Артикул 5986

включено: конструкция пода и входного отверстия



Артикул 8131¹⁾



Артикул 5121



Артикул 3877 x 5

Комплект	ITALICUS 130 Строительные комплекты пекарных печей				
Артикул	Обозначение и размеры (Д x Ш x В)	Вес кг/шт	Штук на паллете	Цена €/шт	
IPK130	Комплект: ITALICUS Купольная пекарная печь 130 WKS	1.645,95	0,5	4.460,00	
5987	ITALICUS Купольная пекарная печь 130 комплект шамота \varnothing 1300 мм WKS				
5681	Стальная дверца WBT 60 со стеклом, проём 600x310 мм				
5121	Биметаллический термометр 0-500°C				
3877	Универсальная смесь ХКМ керамическая мешок 25 кг				

* Заказные позиции • Срок поставки по запросу



Артикул 5987

включено: конструкция пода и входного отверстия



Артикул 5681¹⁾



Артикул 5121



Артикул 3877 x 6

¹⁾ Волокнистые материалы для уплотнения дверцы пекарной печи (артикул 2347 или 2349) не входят в комплект, Вы можете заказать дополнительно.



ITALICUS


ITALICUS 160 | 190 Строительные комплекты пекарных печей



WKS

Комплект	ITALICUS 160 Строительные комплекты пекарных печей				
Артикул	Обозначение и размеры (Д x Ш x В)	Вес кг/шт	Штук на паллете	Цена €/шт	
IPK160	Комплект: ITALICUS Купольная пекарная печь 160 WKS	2.256,45	0,33	5.628,00	
5988	ITALICUS Купольная пекарная печь 160 комплект шамота \varnothing 1600 мм WKS				
5681	Стальная дверца WBT 60 со стеклом, проём 600x310 мм				
5121	Биметаллический термометр 0-500°C				
3877	Универсальная смесь ХКМ керамическая мешок 25 кг				

* Заказные позиции • Срок поставки по запросу



Артикул 5988

включено: конструкция пода и входного отверстия



Артикул 5681¹⁾




Артикул 5121



Артикул 3877 x 7

Комплект	ITALICUS 190 Строительные комплекты пекарных печей				
Артикул	Обозначение и размеры (Д x Ш x В)	Вес кг/шт	Штук на паллете	Цена €/шт	
IPK190	Комплект: ITALICUS Купольная пекарная печь 190 WKS	2.848,15	0,33	6.797,00	
5989	ITALICUS Купольная пекарная печь 190 комплект шамота \varnothing 1900 мм WKS				
5681	Стальная дверца WBT 60 со стеклом, проём 600x310 мм				
5121	Биметаллический термометр 0-500°C				
3877	Универсальная смесь ХКМ керамическая мешок 25 кг				

* Заказные позиции • Срок поставки по запросу



Артикул 5989

включено: конструкция пода и входного отверстия



Артикул 5681¹⁾



Артикул 5121



Артикул 3877 x 8

>>

REMUS / REMUS Duo
Комплекты пекарных печей

ITALICUS Купольная печь для пиццы
Комплекты пекарных печей

COMMUNIS Комплекты больших
туннельных пекарных печей

Камни свода и плиты пекарной печи

